

Staffcop

Служба обеспечения совместимости <gost@basealt.ru>, Максим Князев

v1.0 03.10.2022

Дистрибутивы

Установка производилась на образе ОС: **Альт Рабочая Станция 10**

```
$ uname -a
Linux host-15 5.10.82-std-def-alt1
#1 SMP Fri Dec 3 14:49:25 UTC 2021 x86_64 GNU/Linux
```


Staffcop дистрибутивы:

Агент для системы:
agent-install.sh


Сервер:
staffcop_server_STABLE.iso

Установка Сервера


1.0 Подключаем носитель с записанным на него iso-образом Staffcop Enterprise к компьютеру либо файл iso-образа к виртуальной машине, запускаем компьютер/виртуальную машину и попадаем в установщик ОС. Сначала выбираем язык.




1.1 Выбираем установку, пункт Install Staffcop Enterprise.




1.2 Выбираем язык, раскладку клавиатуры.




1.3 Выбираем имя компьютера и создаем пользователя.





1.4 Выбираем часовой пояс.



1.5 Перезагружаем систему (это произойдёт автоматически).


1.6 Обновляем систему:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade  
sudo apt-get autoclean && sudo apt-get autoremove
```


1.7 Узнаем IP-адрес сервера:

```
ifconfig | grep inet | grep -v inet6 | grep -v 127.0.0.1 |  
cut -d: -f2 | awk '{printf $1"\n"}'
```

1.8 Вводим ip-адрес в строку браузера, в веб-консоли надо выполнить активацию системы, а так же установить пароль пользователя admin:




1.9 Выбран открытый режим работы клиента. Открылась администраторская панель Staffcop Enterprise:



1.10 Для установки агента мониторинга на клиента, необходимо в меню выбрать "Домой-

компьютер-скачать агент"



1.11 Делаем файл исполняемым:

```
# chmod +x './agent-install-0.8.0-master-[192.168.240.177].sh'
```

Установка Агента для системы

2.0 Обновляем систему от имени супер-пользователя

```
$ su-  
# apt-get update  
# apt-get dist-upgrade
```

2.1 Переходим в папку с дистрибутивом и вводим команду (ip адрес и порт выбран в качестве примера):

```
# './agent-install-0.8.0-master-[192.168.240.177].sh'
```

Проверка работы агента

3.0 Вывод PID процесса агента должен быть pid 4280

```
# /usr/share/staff/agent status
```

3.1 Вывод информации о ПК, загруженной конфигурации и статусе агента:

```
# /usr/share/staff/agent info
```

Запуск удалённого управления

4.0 В веб-интерфейсе сервера staffcorp выбрать "удалённое управление" — захватить управление:

