

---

# Jinn-Client 2.0.3

Максим Князев <gost@basealt.ru>

Издание 1.0

История переиздания  
15.05.2022

МК

## Содержание

1. Дистрибутивы .....	1
2. Установка .....	1
3. Запуск и проверка версии .....	3

## 1. Дистрибутивы

Установка производилась на образе ОС: **Альт Рабочая Станция 10 x86-64**

```
$ uname -a
Linux host-15 5.10.82-std-def-alt1 #1 SMP
Fri Dec 3 14:49:25 UTC 2021 x86_64 GNU/Linux
```

Дистрибутив Jinn-Client: **JinnClientv2.0.3.rpm**

## 2. Установка

Пользователь, устанавливающий ПО Jinn-Client, должен быть включен в группу администраторов. Для установки можно использовать консольный терминал или графический менеджер установки пакетов.


1. Запустите консольный терминал и перейдите в папку, в которой находится установочный пакет:

```
# rpm -ivh ./JinnClientv2.0.3.rpm
```

Дождитесь сообщения об успешном завершении установки:

**Установка jinnclient2 завершилась успешно**

В результате в каталоге **opt** будет создана папка **securitycode** с установленным программным обеспечением Jinn-Client:



```
root@host-15: /home/workstation10/Загрузки
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка

host-15 Загрузки # rpm -ihv ./JinnClientv2.0.3.rpm
Подготовка... ##### [100%]
Обновление / установка...
1: jinnclient2-2.0.3-1 ##### [100%]


#####
# Настраиваем cron
#####

#####
# Установка завершена успешно
#####

Running /usr/lib/rpm/posttrans-filetriggers
```

1. Для установки Jinn-Client в графическом менеджере установки пакетов:

Откройте установочный пакет в менеджере установки пакетов. Установите пакет, авторизовавшись как администратор. Jinn-Client будет установлен.



## 3. Запуск и проверка версии

